

PROFIL KANTOR
***UPP KELAS III
TAPAK TUAN***
2025



struktur organisasi



**KEPALA KANTOR
UPP KELAS III
TAPAK TUAN**
WASFINA, S.E.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



**KOORDINATOR
TATA USAHA**
*FITRIA
HANDAYANI, S.M.*



**KOORDINATOR LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN LAUT DAN
PELAYANAN JASA**
*AMINUDDIN
HASIBUAN, S.E.*



**KOORDINATOR FASILITAS
DAN KETERTIBAN
PELABUHAN**
*RAHMAT KURNIA
PUTRA, S.M.*



**KOORDINATOR
KESYAHBANDARAN**
FIZARULLAH

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Kantor UPP Kelas III Tapak Tuan memiliki Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

- a. PNS sebanyak 10 orang
- b. CPNS sebanyak 5 orang
- c. PPPK sebanyak 2 orang
- d. PPNP sebanyak 9 orang
- e. Alih Daya sebanyak 4 orang



KEDUDUKAN DAN TUGAS KANTOR UPP TAPAK TUAN




- Kantor UPP Kelas III Tapak Tuan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Kantor UPP Kelas III Tapak Tuan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sertifikasi kelaiklautan kapal.

INFORMASI PELABUHAN

Pelabuhan Tapak Tuan merupakan pelabuhan Pengumpulan Regional (PR) dan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Pelabuhan Tapak Tuan terletak di Jl. Merdeka No.66, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.


Pelabuhan Tapk Tuan mempunyai luas area 12.671m² dengan koordinat 3° 15' 134" N / 97° 10' 464" E.



FASILITAS PELABUHAN

ALUR PELAYARAN

Panjang : 1 NM (1,85 km)
Lebar : 300 meter
Kedalaman : 19 m LWS
Sistem Rute : Dua arah (*two way route*)



DERMAGA 1

Panjang : 100 m
Lebar : 15 m
Trestle : 38 m
Couseway : - m
Kedalaman : 9 - 11 m LWS
Konstruksi : Beton
Tahun Pembangunan : 2007



FASILITAS PELABUHAN



Panjang : 40 m
Lebar : 8 m
Trestle : 60 m
Couseway : - m
Kedalaman : 6.9 - 8.2 m LWS
Konstruksi : Beton
Tahun Pembangunan : 1992

DERMAGA 2

FASILITAS PELABUHAN

GUDANG A

Panjang : 44 meter
Lebar : 15 meter
Luas : 660 m²
Konstruksi : Beton
Tahun Pembangunan : 2007

GUDANG B

Panjang : 36 meter
Lebar : 15 meter
Luas : 540 m²
Konstruksi : Beton
Tahun Pembangunan : 2018

GUDANG C

Panjang : 36 meter
Lebar : 15 meter
Luas : 540 m²
Konstruksi : Beton
Tahun Pembangunan : 2018



FASILITAS PELABUHAN

LAPANGAN PENUMPUKAN (*open storage*)

Panjang : 86 meter
Lebar : 60 meter
Luas : 5.160 m²
Konstruksi : Beton
Tahun Pembangunan : 2007



KAPAL PATROLI KELAS V

Jumlah : 1 (satu) unit
Kapasitas : 10 (sepuluh) orang



KAPAL PATROLI RUBBER BOAT

Jumlah : 1 (satu) unit
Kapasitas : 09 (sembilan) orang

SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN

SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN

FORKLIFT

Forklift : 2 (dua) unit
Tahun Produksi : 2007
Kapasitas : 3 Ton dan 5 Ton



Aktivitas dan Rutinitas Pelabuhan Tapak Tuan

Pelabuhan Tapak Tuan secara rutin disinggahi oleh Kapal Perintis Penumpang dan Kapal Kargo dengan komoditi dominan yaitu Semen dan Bijih Besi.

Kapal Perintis Penumpang



Kapal Muat Bijih Besi



Kapal Bongkar Semen



Terima Kasih

